

## RELIABILITY, DURABILITY, ERGONOMICS & CONVENIENCE, ENERGY EFFICIENCY

강력한 파워냉각 시스템으로 더운 여름에도 최상의 상태를 유지하며,  
ENERGY SAVING 디자인으로 설계되어 냉기 보존효과가 뛰어날 뿐만 아니라 전기료도 절감됩니다.

### 강력한 파워냉각 시스템




파워 냉각팬이 냉기를 강제로 순환시킴으로써 문을 자주 열거나 더운 여름에도 고내 온도가 일정하게 유지됩니다.

### 인체공학 디자인

손잡이 및 제품 모서리를 인체공학적으로 설계하여 사용자를 위한 디자인을 구현하였습니다.



### 디지털 온도조절 시스템



세련된 디자인과 정확한 온도 조절 기능을 갖춘 디지털 온도조절 시스템이 장착되어 사용하기 편리합니다.

### 자동 닫힘 도어

고객 중심의 자동 닫힘 도어 시스템을 채용함으로써 편의성을 극대화하는데 주력하였습니다.



### 친환경적인 발포제 사용

고밀도, 친환경 발포제 사용으로 높은 냉기 보존효과 뿐만 아니라 콤프레서의 효율성도 크게 향상 시켰습니다.



### 고효율 초절전 냉각

대용량 고효율 콤프레서, ENERGY SAVING 디자인으로 설계되어 냉기 보존효과가 뛰어날 뿐만 아니라 전기료도 절감됩니다.



### 튼튼한 내구성

짚은 도어 개폐나 여름철 더위에도 잔고장이 없어 관리하기가 쉽습니다.



### 국제적으로 인정된 제품력

NSF, CE, UL 등 각종 국제 인증을 획득하였으며 유수의 국내외 업체에 제품을 공급하고 있습니다.



## SOLID DOOR REFRIGERATOR / FREEZER



TOP MOUNT

냉장고 / 냉동고


SOLID DOOR REFRIGERATOR / FREEZER

TOP MOUNT


냉장고 / 냉동고

SOLID DOOR REFRIGERATOR / FREEZER


**KR65-3 / KF65-3**




**KR65-6 / KF65-6**




**KR25-1 / KF25-1**




**KR45-2 / KF45-2**



**KR25-2 / KF25-2**



**KR45-4 / KF45-4**



| 구분  | 모델명    | 내용적    | 크기 (WxDxH)mm    | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도         | 냉매     | 중량    |
|-----|--------|--------|-----------------|----|------|---------|------------|------------|--------|-------|
| 냉장고 | KR25-1 | 555ℓ   | 650×800×1,935   | 3개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃   | R-134a | 77kg  |
|     | KR45-2 | 1,175ℓ | 1,260×800×1,935 | 6개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃   | R-134a | 142kg |
|     | KR65-3 | 1,805ℓ | 1,900×800×1,935 | 9개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃   | R-134a | 167kg |
| 냉동고 | KF25-1 | 555ℓ   | 650×800×1,935   | 3개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 80kg  |
|     | KF45-2 | 1,175ℓ | 1,260×800×1,935 | 6개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 142kg |
|     | KF65-3 | 1,805ℓ | 1,900×800×1,935 | 9개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 167kg |

| 구분  | 모델명    | 내용적    | 크기 (WxDxH)mm    | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도         | 냉매     | 중량    |
|-----|--------|--------|-----------------|----|------|---------|------------|------------|--------|-------|
| 냉장고 | KR25-2 | 555ℓ   | 650×800×1,935   | 3개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃   | R-134a | 77kg  |
|     | KR45-4 | 1,175ℓ | 1,260×800×1,935 | 6개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃   | R-134a | 142kg |
|     | KR65-6 | 1,805ℓ | 1,900×800×1,935 | 9개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃   | R-134a | 167kg |
| 냉동고 | KF25-2 | 555ℓ   | 650×800×1,935   | 3개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 80kg  |
|     | KF45-4 | 1,175ℓ | 1,260×800×1,935 | 6개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 142kg |
|     | KF65-6 | 1,805ℓ | 1,900×800×1,935 | 9개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 167kg |



TOP MOUNT DUAL TEMP

냉장 · 냉동고


SOLID DOOR REFRIGERATOR / FREEZER

TOP MOUNT DUAL TEMP


냉장 · 냉동고

SOLID DOOR REFRIGERATOR / FREEZER


SOLID DOOR  
**KRF45-3**



SOLID DOOR  
**KRF45-4**




SOLID DOOR  
**KRF65-6**




SOLID DOOR  
**KRF25-2**




SOLID DOOR  
**KR1F45-4** (1/4 냉동, 3/4 냉장)



SOLID DOOR  
**KRF45-2**



SOLID DOOR  
**KRF65-3**




| 구분       | 모델명                    | 내용적                   | 크기 (WxDxH)mm    | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도                    | 냉매     | 중량    |
|----------|------------------------|-----------------------|-----------------|----|------|---------|------------|-----------------------|--------|-------|
| 냉장 · 냉동고 | <b>KRF25-2</b>         | 261ℓ (냉장) · 276ℓ (냉동) | 650×800×1,935   | 3개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 77kg  |
|          | <b>KRF45-3/KRF45-4</b> | 642ℓ (냉장) · 464ℓ (냉동) | 1,260×800×1,935 | 6개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 152kg |
|          | <b>KR1F45-4</b>        | 856ℓ (냉장) · 272ℓ (냉동) | 1,260×800×1,935 | 6개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 152kg |

| 구분       | 모델명            | 내용적                     | 크기 (WxDxH)mm    | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도                    | 냉매     | 중량    |
|----------|----------------|-------------------------|-----------------|----|------|---------|------------|-----------------------|--------|-------|
| 냉장 · 냉동고 | <b>KRF45-2</b> | 642ℓ (냉장) · 464ℓ (냉동)   | 1,260×800×1,935 | 6개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 150kg |
|          | <b>KRF65-3</b> | 1,175ℓ (냉장) · 555ℓ (냉동) | 1,900×800×1,935 | 9개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 175kg |
|          | <b>KRF65-6</b> | 1,175ℓ (냉장) · 555ℓ (냉동) | 1,900×800×1,935 | 9개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -21℃ ~ -3℃ | R-134a | 177kg |

BOTTOM MOUNT


냉장 · 냉동고

SOLID DOOR REFRIGERATOR / FREEZER




# SANDWICH SALAD UNIT UNDERCOUNTER REFRIGERATOR / FREEZER


FD-650R-G1



FD-650R / FD-650F



FD-1250R / FD-1250F



| 구분              | 모델명                 | 내용적    | 크기 (WxDxH)mm    | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도                     | 냉매     | 중량          |
|-----------------|---------------------|--------|-----------------|----|------|---------|------------|------------------------|--------|-------------|
| 수직형<br>냉장 / 냉동고 | FD-650R / FD-650F   | 651ℓ   | 646×782×2,109   | 4개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -24℃ ~ -16℃ | R-134a | 119 / 131kg |
|                 | FD-1250R / FD-1250F | 1,387ℓ | 1,382×782×2,109 | 8개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -24℃ ~ -16℃ | R-134a | 189 / 212kg |
|                 | FD-650R-G1          | 651ℓ   | 686×782×2,109   | 4개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃               | R-134a | 171kg       |
|                 | FD-1250R-G2         | 1,387ℓ | 1,382×782×2,109 | 8개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃               | R-134a | 252kg       |













SANDWICH SALAD UNIT 토핑 TABLE

SANDWICH SALAD UNIT

SANDWICH SALAD UNIT 반찬 TABLE


SANDWICH SALAD UNIT




| 구분        | 모델명     | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm  | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도       | 냉매     | 중량    |
|-----------|---------|------|---------------|----|------|---------|------------|----------|--------|-------|
| 반찬<br>테이블 | KHR9-1  | 213ℓ | 900×700×978   | 1개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 75kg  |
|           | KHR12-2 | 309ℓ | 1,200×700×978 | 2개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 89kg  |
|           | KHR15-2 | 420ℓ | 1,500×700×978 | 2개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 100kg |
|           | KHR18-3 | 516ℓ | 1,800×700×978 | 3개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 120kg |

| 구분        | 모델명     | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm  | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도       | 냉매     | 중량    |
|-----------|---------|------|---------------|----|------|---------|------------|----------|--------|-------|
| 반찬<br>테이블 | KSR9-1  | 213ℓ | 900×700×800   | 1개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 70kg  |
|           | KSR12-2 | 309ℓ | 1,200×700×800 | 2개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 82kg  |
|           | KSR15-2 | 420ℓ | 1,500×700×800 | 2개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 91kg  |
|           | KSR18-3 | 516ℓ | 1,800×700×800 | 3개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 107kg |


**KUR18-3 / KUF18-3**




**KUR9-1 / KUF9-1**



**KUR12-2 / KUF12-2**



**KUR15-2 / KUF15-2**



| 구분             | 모델명                      | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm  | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도                     | 냉매     | 중량    |
|----------------|--------------------------|------|---------------|----|------|---------|------------|------------------------|--------|-------|
| 냉장 / 냉동<br>테이블 | <b>KUR9-1 / KUF9-1</b>   | 213ℓ | 900×700×800   | 1개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -21℃ ~ -12℃ | R-134a | 72kg  |
|                | <b>KSR12-2 / KUF12-2</b> | 309ℓ | 1,200×700×800 | 2개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -21℃ ~ -12℃ | R-134a | 84kg  |
|                | <b>KSR15-2 / KUF15-2</b> | 420ℓ | 1,500×700×800 | 2개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -21℃ ~ -12℃ | R-134a | 93kg  |
|                | <b>KSR18-3 / KUF18-3</b> | 516ℓ | 1,800×700×800 | 3개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ / -21℃ ~ -12℃ | R-134a | 109kg |

## GLASS DOOR REFRIGERATOR / FREEZER

SUPER DELUXE SERIES

TRADITIONAL GLASS DOOR REFRIGERATOR

TRADITIONAL GLASS DOOR FREEZER





수직형 (Swing)

냉장고

GLASS DOOR REFRIGERATOR


수직형 (Swing)

냉장고


GLASS DOOR REFRIGERATOR

New SUPER DELUXE SERIES


New TGM-5SD \*




New TGM-7SD \*




New TGM-10SD \*




New TGM-12SD \*



New TGM-15SD \*




New TGM-20SD \*




New SUPER DELUXE SERIES


New TGM-47SD \*



New TGM-23SD \*



New TGM-35SD \*



COLOR OPTION [WHITE, BLACK]

| 구분         | 모델명        | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm  | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도       | 냉매     | 중량    |
|------------|------------|------|---------------|----|------|---------|------------|----------|--------|-------|
| 수직형<br>냉장고 | TGM-5SD *  | 167ℓ | 635×590×768   | 2개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 69kg  |
|            | TGM-7SD *  | 215ℓ | 635×590×972   | 3개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 77kg  |
|            | TGM-10SD * | 263ℓ | 655×590×1,382 | 3개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 89kg  |
|            | TGM-12SD * | 320ℓ | 655×590×1,600 | 3개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 99kg  |
|            | TGM-15SD * | 450ℓ | 670×629×1,918 | 4개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 109kg |
|            | TGM-20SD * | 495ℓ | 683×671×1,954 | 4개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 128kg |

- An asterisk(\*) next to the model number means that the exterior finish of the door frames colors (B-BLACK, W-WHITE)

COLOR OPTION [WHITE, BLACK]

| 구분         | 모델명        | 내용적    | 크기 (WxDxH)mm    | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도       | 냉매     | 중량    |
|------------|------------|--------|-----------------|----|------|---------|------------|----------|--------|-------|
| 수직형<br>냉장고 | TGM-23SD * | 597ℓ   | 683×772×1,954   | 4개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | OFF CYCLE  | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 150kg |
|            | TGM-35SD * | 1,048ℓ | 1,056×803×1,966 | 8개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 197kg |
|            | TGM-47SD * | 1,308ℓ | 1,382×768×1,954 | 8개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 230kg |

- An asterisk(\*) next to the model number means that the exterior finish of the door frames colors (B-BLACK, W-WHITE)

수직형 (Swing)

냉동고

GLASS DOOR FREEZER


수직형 (Swing)

냉동고


GLASS DOOR FREEZER

New SUPER DELUXE SERIES


New TGF-15SD \*




New TGF-47SD \*




New TGF-5SD \*




New TGF-10SD \*



New TGF-23SD \*



New TGF-35SD \*



COLOR OPTION [WHITE, BLACK]

| 구분         | 모델명        | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm  | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도          | 냉매     | 중량    |
|------------|------------|------|---------------|----|------|---------|------------|-------------|--------|-------|
| 수직형<br>냉동고 | TGF-5SD *  | 167ℓ | 635×590×775   | 2개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | -24℃ ~ -16℃ | R-134a | 83kg  |
|            | TGF-10SD * | 263ℓ | 655×590×1,380 | 3개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | -24℃ ~ -16℃ | R-134a | 126kg |
|            | TGF-15SD * | 450ℓ | 670×629×1,918 | 4개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | -24℃ ~ -16℃ | R-134a | 142kg |

- An asterisk(\*) next to the model number means that the exterior finish of the door frames colors (B-BLACK, W-WHITE)

COLOR OPTION [WHITE, BLACK]

| 구분         | 모델명        | 내용적    | 크기 (WxDxH)mm    | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도          | 냉매     | 중량    |
|------------|------------|--------|-----------------|----|------|---------|------------|-------------|--------|-------|
| 수직형<br>냉동고 | TGF-23SD * | 597ℓ   | 683×772×1,954   | 4개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | -24℃ ~ -16℃ | R-134a | 175kg |
|            | TGF-35SD * | 1,048ℓ | 1,056×803×1,966 | 8개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | -24℃ ~ -16℃ | R-134a | 231kg |
|            | TGF-47SD * | 1,308ℓ | 1,382×768×1,954 | 8개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | -24℃ ~ -16℃ | R-134a | 265kg |

- An asterisk(\*) next to the model number means that the exterior finish of the door frames colors (B-BLACK, W-WHITE)



수직형 (Sliding / Swing)

냉장고


GLASS DOOR REFRIGERATOR

수직형 (Sliding / Swing)


냉장고

GLASS DOOR REFRIGERATOR

GLASS DOOR FRS-1000NR(E)/1001NR(E)



GLASS DOOR FRS-1300NR(E)



GLASS DOOR FRS-140R(E)



GLASS DOOR FRS-300R(WE)



GLASS DOOR FRS-402R(WE)



GLASS DOOR FRS-505R(WE)



GLASS DOOR FRS-530RE



GLASS DOOR FRS-650NR(E)



| 구분         | 모델명                            | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm    | 선반        | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도       | 냉매     | 중량    |
|------------|--------------------------------|------|-----------------|-----------|------|---------|------------|----------|--------|-------|
| 수직형<br>냉장고 | FRS-1000NR(E)<br>FRS-1001NR(E) | 950ℓ | 1,055×775×2,015 | 8개 (4단X2) | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 190kg |
|            | FRS-402R(WE)                   | 366ℓ | 600×616×1,891   | 4개        | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 76kg  |
|            | FRS-300R(WE)                   | 269ℓ | 600×584×1,578   | 3개        | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 62kg  |
|            | FRS-140R(E)                    | 123ℓ | 480×574×853     | 3개        | 직냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 34kg  |

| 구분         | 모델명           | 내용적    | 크기 (WxDxH)mm    | 선반        | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도       | 냉매     | 중량    |
|------------|---------------|--------|-----------------|-----------|------|---------|------------|----------|--------|-------|
| 수직형<br>냉장고 | FRS-1300NR(E) | 1,300ℓ | 1,420×775×2,015 | 8개 (4단X2) | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 210kg |
|            | FRS-650NR(E)  | 603ℓ   | 730×732×2,028   | 4개        | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 102kg |
|            | FRS-530RE     | 479ℓ   | 730×696×1,841   | 4개        | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 93kg  |
|            | FRS-505R(WE)  | 420ℓ   | 650×634×1,902   | 4개        | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 80kg  |

수평형 (Sliding) / 수직형 (Swing)


냉장고 / 컵냉동고

GLASS DOOR REFRIGERATOR / FREEZER

수직형 (Swing)

냉동고

GLASS DOOR FREEZER



수직형 (Swing) 냉장고

수직형 (Swing) 컵냉동고



| 구분       | 모델명                | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm    | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도        | 냉매     | 중량    |
|----------|--------------------|------|-----------------|----|------|---------|------------|-----------|--------|-------|
| 수평형 냉장고  | <b>FSR-411T(E)</b> | 381ℓ | 1,410×600×1,215 | 6개 | 직냉식  | 다이얼식 자동 | OFF CYCLE  | 0℃ ~ 10℃  | R-134a | 106kg |
|          | <b>FSR-261T(E)</b> | 252ℓ | 986×600×1,215   | 4개 | 직냉식  | 다이얼식 자동 | OFF CYCLE  | 0℃ ~ 10℃  | R-134a | 82kg  |
| 수직형 냉장고  | <b>FRS-525RS</b>   | 450ℓ | 670×619×1,990   | 4개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃  | R-134a | 97kg  |
| 수직형 컵냉동고 | <b>FRS-505CF</b>   | 420ℓ | 650×634×1,902   | 4개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | -10℃ ~ 3℃ | R-134a | 80kg  |

| 구분      | 모델명              | 내용적    | 크기 (WxDxH)mm    | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도          | 냉매     | 중량    |
|---------|------------------|--------|-----------------|----|------|---------|------------|-------------|--------|-------|
| 수직형 냉동고 | <b>FS-120F</b>   | 120ℓ   | 605×506×890     | 2개 | 직냉식  | 다이얼식 자동 | OFF CYCLE  | -18℃ 이하     | R-134a | 50kg  |
|         | <b>FRS-650F</b>  | 651ℓ   | 686×782×2,109   | 4개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | -16℃ ~ -24℃ | R-404a | 171kg |
|         | <b>FRS-1250F</b> | 1,220ℓ | 1,382×782×2,109 | 8개 | 간냉식  | DIGITAL | CYCLE 중 제상 | -16℃ ~ -24℃ | R-404a | 270kg |









# ICE CREAM DIPPING CABINET

ICE CREAM FREEZER



ICE CREAM DIPPING CABINET 아이스크림 냉동고 ICE CREAM FREEZER



| 구분        | 모델명             | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm    | 선반  | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식      | 온도          | 냉매     | 중량    |
|-----------|-----------------|------|-----------------|-----|------|---------|-----------|-------------|--------|-------|
| 아이스크림 냉동고 | <b>TIDC-91W</b> | 600ℓ | 2,320×665×1,257 | 16개 | 직냉식  | 다이얼식 자동 | OFF CYCLE | -13℃ ~ -23℃ | R-134a | 250kg |
|           | <b>TIDC-70W</b> | 454ℓ | 1,788×665×1,257 | 12개 | 직냉식  | 다이얼식 자동 | OFF CYCLE | -13℃ ~ -23℃ | R-134a | 190kg |
|           | <b>TIDC-47W</b> | 292ℓ | 1,192×665×1,257 | 8개  | 직냉식  | 다이얼식 자동 | OFF CYCLE | -13℃ ~ -23℃ | R-134a | 135kg |
|           | <b>TIDC-26W</b> | 147ℓ | 660×665×1,257   | 4개  | 직냉식  | 다이얼식 자동 | OFF CYCLE | -13℃ ~ -23℃ | R-134a | 78kg  |




수평형 (Sliding)


아이스크림 냉동고

ICE CREAM FREEZER


BASKET (Option)




FS-720F, FS580F 모델 Basket 적용




FS-720F




FS-580F



FS-280T



FS-480T




| 구분           | 모델명     | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm  | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식      | 온도          | 냉매     | 중량    |
|--------------|---------|------|---------------|----|------|---------|-----------|-------------|--------|-------|
| 아이스크림<br>냉동고 | FS-720F | 718ℓ | 1,750×820×852 | 3개 | 직냉식  | DIGITAL | OFF CYCLE | -25℃ ~ -30℃ | R-404a | 110kg |
|              | FS-580F | 578ℓ | 1,457×820×852 | 2개 | 직냉식  | DIGITAL | OFF CYCLE | -25℃ ~ -30℃ | R-404a | 95kg  |
|              | FS-480T | 376ℓ | 1,550×690×965 | 1개 | 직냉식  | 다이얼식 자동 | OFF CYCLE | -18℃ 이하     | R-404a | 115kg |
|              | FS-280T | 240ℓ | 1,124×690×965 | 1개 | 직냉식  | 다이얼식 자동 | OFF CYCLE | -18℃ 이하     | R-404a | 84kg  |

## UNDERBAR EQUIPMENT

BOTTLE COOLER

BACK BAR

BEER DISPENSER & CLUB TOP





수평형 (Sliding)

냉장고

BOTTLE COOLER

수평형 (Swing)

냉장고

BACK BAR

**DBC-24SD** (SILVER)  
**DBC-24SB** (BLACK)



**DBC-36SD** (SILVER)  
**DBC-36SB** (BLACK)



**DBC-50SD** (SILVER)  
**DBC-50SB** (BLACK)



**DBB-1SB** (BLACK)



**DBB-2SG** (GLASS)  
**DBB-2SB** (BLACK)



**DBC-65SD** (SILVER)  
**DBC-65SB** (BLACK)



**DBC-80SD** (SILVER)  
**DBC-80SB** (BLACK)



**DBC-95SD** (SILVER)  
**DBC-95SB** (BLACK)



**DBB-3SG** (GLASS)  
**DBB-3SB** (BLACK)



**DBB-4SG** (GLASS)  
**DBB-4SB** (BLACK)



COLOR OPTION [SILVER, BLACK]

| 구분            | 모델명                        | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm  | 선반           | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도       | 냉매     | 중량    |
|---------------|----------------------------|------|---------------|--------------|------|---------|------------|----------|--------|-------|
| BOTTLE COOLER | <b>DBC-24SD / DBC-24SB</b> | 85ℓ  | 630×673×845   | (Divider) 1개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 70kg  |
|               | <b>DBC-36SD / DBC-36SB</b> | 227ℓ | 934×673×845   | (Divider) 2개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 86kg  |
|               | <b>DBC-50SD / DBC-50SB</b> | 426ℓ | 1,270×673×845 | (Divider) 3개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 106kg |
|               | <b>DBC-65SD / DBC-65SB</b> | 595ℓ | 1,635×673×845 | (Divider) 3개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 140kg |
|               | <b>DBC-80SD / DBC-80SB</b> | 750ℓ | 2,044×673×845 | (Divider) 6개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 156kg |
|               | <b>DBC-95SD / DBC-95SB</b> | 906ℓ | 2,413×673×845 | (Divider) 6개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 170kg |

COLOR OPTION [SILVER, BLACK]

| 구분       | 모델명                      | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm  | 선반 | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도       | 냉매     | 중량          |
|----------|--------------------------|------|---------------|----|------|---------|------------|----------|--------|-------------|
| BACK BAR | <b>DBB-1SB</b>           | 235ℓ | 600×756×1,032 | 2개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 86kg        |
|          | <b>DBB-2SG / DBB-2SB</b> | 538ℓ | 1,494×692×942 | 6개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 140 / 125kg |
|          | <b>DBB-3SG / DBB-3SB</b> | 651ℓ | 1,754×692×942 | 6개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 160 / 135kg |
|          | <b>DBB-4SG / DBB-4SB</b> | 940ℓ | 2,294×692×942 | 8개 | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 10℃ | R-134a | 237 / 207kg |



수평형 (Sliding)

냉장고

BEER DISPENSER & CLUB TOP

BEER DISPENSER  
**DBD-1SD** (SILVER)  
**DBD-1SB** (BLACK)



BEER DISPENSER  
**DBD-2SD** (SILVER)  
**DBD-2SB** (BLACK)



BEER DISPENSER  
**DBD-3SD** (SILVER)  
**DBD-3SB** (BLACK)



BEER DISPENSER  
**DBD-4SD** (SILVER)  
**DBD-4SB** (BLACK)



COLOR OPTION **[ SILVER, BLACK ]**

| 구분                              | 모델명                      | 내용적  | 크기 (WxDxH)mm  | DOORS | 냉각방식 | 냉각조절    | 제상방식       | 온도      | 냉매     | 중량    |
|---------------------------------|--------------------------|------|---------------|-------|------|---------|------------|---------|--------|-------|
| BEER<br>DISPENSER<br>& CLUB TOP | <b>DBD-1SD / DBD-1SB</b> | 212ℓ | 600×756×1,032 | 1     | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 8℃ | R-134a | 79kg  |
|                                 | <b>DBD-2SD / DBD-2SB</b> | 590ℓ | 1,494×688×942 | 2     | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 8℃ | R-134a | 125kg |
|                                 | <b>DBD-3SD / DBD-3SB</b> | 720ℓ | 1,754×688×942 | 2     | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 8℃ | R-134a | 135kg |
|                                 | <b>DBD-4SD / DBD-4SB</b> | 850ℓ | 2,294×692×942 | 3     | 간냉식  | 다이얼식 자동 | CYCLE 중 제상 | 0℃ ~ 8℃ | R-134a | 191kg |

Passion  
Inside

**RADIANCE** Perfect Cooking Solution

HOT PLATE

CHAR BROILER

GRIDDLE

STOCK POT BURNER

OVEN






HOT PLATE 핫플레이트


RADIANCE




TAHP-12-2




TAHP-24-4



TAHP-36-6



TAHP-48-8




| 구분        | 모델명       | 크기 (WxDxH)mm  | Burners | Kcal   | 중량    |
|-----------|-----------|---------------|---------|--------|-------|
| HOT PLATE | TAHP-12-2 | 305×762×305   | 2개      | 16,128 | 39kg  |
|           | TAHP-24-4 | 700×762×305   | 4개      | 32,256 | 64kg  |
|           | TAHP-36-6 | 914×762×305   | 6개      | 48,383 | 109kg |
|           | TAHP-48-8 | 1,219×762×305 | 8개      | 64,511 | 136kg |

CHAR BROILER 구이용 그릴


RADIANCE




TARB-12




TARB-24



TARB-36








TARB-48



| 구분           | 모델명     | 크기 (WxDxH)mm  | Burners | Kcal   | 중량    |
|--------------|---------|---------------|---------|--------|-------|
| CHAR BROILER | TARB-12 | 305×762×305   | 2개      | 7,560  | 52kg  |
|              | TARB-24 | 610×762×305   | 4개      | 15,120 | 88kg  |
|              | TARB-36 | 914×762×305   | 6개      | 22,680 | 135kg |
|              | TARB-48 | 1,219×762×305 | 8개      | 30,240 | 175kg |



GRIDDLE 요리용 철판 RADIANCE



| 구분 | 모델명            | 크기 (WxDxH)mm  | Burners | Kcal   | 중량    |
|----|----------------|---------------|---------|--------|-------|
| 그릴 | <b>TAMG-12</b> | 305×775×305   | 1개      | 5,544  | 68kg  |
|    | <b>TAMG-24</b> | 610×775×305   | 2개      | 11,088 | 93kg  |
|    | <b>TAMG-36</b> | 914×775×305   | 3개      | 16,632 | 141kg |
|    | <b>TAMG-48</b> | 1,219×775×305 | 4개      | 22,176 | 166kg |


| 구분 | 모델명            | 크기 (WxDxH)mm  | Burners | Kcal   | 중량    |
|----|----------------|---------------|---------|--------|-------|
| 그릴 | <b>TATG-12</b> | 305×775×305   | 1개      | 5,544  | 125kg |
|    | <b>TATG-24</b> | 610×775×305   | 2개      | 11,088 | 179kg |
|    | <b>TATG-36</b> | 914×775×305   | 3개      | 16,632 | 200kg |
|    | <b>TATG-48</b> | 1,219×775×305 | 4개      | 22,176 | 290kg |

STOCK POT BURNER 스프냄비용 버너 RADIANCE



| 구분               | 모델명             | 크기 (WxDxH)mm | Burners  | Kcal   | 중량   |
|------------------|-----------------|--------------|----------|--------|------|
| STOCK POT BURNER | <b>TASP-18S</b> | 457×533×457  | 3 - RING | 19,908 | 48kg |
|                  | <b>TASP-18</b>  | 457×533×610  | 3 - RING | 19,908 | 50kg |





| 구분   | 모델명    | 크기 (WxDxH)mm    | Burners | Kcal   | 중량    |
|------|--------|-----------------|---------|--------|-------|
| OVEN | TAR-4  | 610×610×1,435   | 4개      | 41,075 | 163kg |
|      | TAR-6  | 914×610×1,435   | 6개      | 57,203 | 239kg |
|      | TAR-8  | 1,220×610×1,435 | 8개      | 82,151 | 306kg |
|      | TAR-10 | 1,524×610×1,435 | 10개     | 98,278 | 406kg |

We are creating energy,  
by reducing  
energy consumption.

As a commercial refrigerator manufacturer, we always consider environmental well-being. Turbo Air engineers constantly strive to improve energy efficiency without compromising performance.